

## Istruzioni per il montaggio

**Audi A3 (8V) 2013 ►**

**Audi A3 (8V) 2018 ►**

**Set di riequipaggiamento regolatore della  
velocità per fornitura 8V0.054.690\***

**Accessori Originali Audi**

Edizione 01



## Indice

<b>1</b>	<b>Avvertenze generali</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Panoramica dei componenti</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Montare il modulo interruttori GRA</b> .....	<b>4</b>
3.1	Operazioni preliminari .....	4
3.2	Adattamento della codifica del veicolo ed esecuzione del controllo di funzionamento .....	4
3.3	Adattamento targhetta dei dati del veicolo Audi A3 (2013-2018) .....	5
3.4	Adattamento targhetta dei dati del veicolo Audi A3 (a partire dal 2018) .....	5



# 1 Avvertenze generali

Leggere attentamente queste istruzioni e rispettare i messaggi di ATTENZIONE, precauzione e avvertenza, prima di montare e codificare il "regolatore della velocità".



## **ATTENZIONE!**

*I testi con questo simbolo contengono informazioni utili per la sicurezza e richiamano l'attenzione su possibili pericoli di incidenti e lesioni.*



## **Importante!**

*I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su possibili danni alla vettura.*



## **Avvertenza**

*I testi con questo simbolo contengono informazioni supplementari.*

**Per il montaggio sono necessari degli attrezzi speciali.**

**Un montaggio non eseguito a regola d'arte può causare danni alla vettura o ai particolari .**

**Audi AG non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza delle presenti istruzioni per il montaggio.**



## 2 Panoramica dei componenti

### Set di riequipaggiamento regolatore della velocità 8V0.054.690.D e seguenti, A3 3 porte e Sportback (2013-2018)

- ◆ Per vetture con multifunzione e computer di bordo
- ◆ Per vetture senza computer di bordo

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.502.B e seguenti	Modulo interruttori piantone dello sterzo con GRA
1	8V0.054.800.A e seguenti	Documento di attivazione
1	WSK.014.720.HA e seguenti	Foglio di avvertenze

### Set di riequipaggiamento regolatore della velocità 8V0.054.690.E e seguenti, A3 3 porte e Sportback (2013-2018)

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.502.C e seguenti	Modulo interruttori piantone dello sterzo con GRA
1	8V0.054.800.A e seguenti	Documento di attivazione
1	WSK.014.720.HA e seguenti	Foglio di avvertenze

### Set di riequipaggiamento regolatore della velocità 8V0.054.690.F e seguenti, A3 berlina e Cabriolet (2013-2018)

- ◆ Per vetture con multifunzione e computer di bordo
- ◆ Per vetture senza computer di bordo

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.502.H e seguenti	Modulo interruttori piantone dello sterzo con GRA
1	8V0.054.800.A e seguenti	Documento di attivazione
1	WSK.014.720.HA e seguenti	Foglio di avvertenze

### Set di riequipaggiamento regolatore della velocità 8V0.054.690.G e seguenti, A3 berlina e Cabriolet (2013-2018)

- ◆ Per vetture con multifunzione e computer di bordo

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.502.J e seguenti	Modulo interruttori piantone dello sterzo con GRA
1	8V0.054.800.A e seguenti	Documento di attivazione
1	WSK.014.720.HA e seguenti	Foglio di avvertenze

**Altri componenti necessari (2013-2018):**

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.512.ZZ1 <sup>1)</sup>	Rivestimento (in tonalità abbinata) Audi A3

<sup>1)</sup> Non fornito in dotazione; sceglierlo e ordinarlo in base all'allestimento del veicolo o alla variante cromatica nel catalogo ricambi Audi (ETKA)!

**La fornitura 8V0.054.690.L A3 Sportback (a partire dal 2018)**

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	82A.953.521.BE	Modulo interruttori Piantone dello sterzo con regolatore della velocità, tergilunotto, limitatore della velocità
1	8V0.054.800.A	Documento di attivazione
1		Foglio di avvertenze

**La fornitura 8V0.054.690.M A3 berlina (a partire dal 2018)**

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	82A.953.521.CG	Modulo interruttori Piantone dello sterzo con regolatore della velocità, tergilunotto, limitatore della velocità
1	8V0.054.800.A	Documento di attivazione
1		Foglio di avvertenze

**Altri componenti necessari (a partire dal 2018):**

Unità	Numero articolo	Descrizione
1	8V0.953.512.N	Rivestimento (senza Keyless-Entry )
1	8V0.953.512.Q	Rivestimento (con Keyless-Entry )



## 3 Montare il modulo interruttori GRA

### 3.1 Operazioni preliminari

- Scollegare la batteria ⇒ Impianto elettrico ; Gruppo rip. 27; Batteria; Batteria: scollegamento e collegamento
- Smontare il modulo interruttori piantone dello sterzo ⇒ Impianto elettrico; Gruppo rip. 94; Modulo interruttori piantone dello sterzo; Smontaggio e montaggio modulo interruttori piantone dello sterzo.
- Sostituire il modulo interruttori piantone dello sterzo con il modulo interruttori piantone dello sterzo con GRA.
- Rimontare il veicolo nella sequenza inversa.

### 3.2 Adattamento della codifica del veicolo ed esecuzione del controllo di funzionamento

#### Attrezzi speciali, strumenti di controllo e misurazione e ausili necessari

- ◆ Tester di diagnosi della vettura

#### Codifica vettura



#### **ATTENZIONE!**

***Il riequipaggiamento GRA e la relativa codifica avviene solamente con la funzione limitatore di velocità inclusa!***

- Effettuare la codifica della vettura con lo strumento di diagnosi, misurazioni e informazioni.
- ◆ Effettuare il riequipaggiamento con la voce di menu «Programmazione Audi» (Audi Flashen).
- Alla voce di menu «Programmazione Audi» (Audi Flashen) selezionare l'opzione «Attivazione SVM» (SVM-Freischaltung).
- Nel corso della procedura, verrà richiesto di inserire i dati del documento di attivazione (la descrizione della procedura è riportata nella documentazione del documento di attivazione).
- Infine confermare il confronto «nominale/ effettivo» con «SI».
- Verificare le funzioni del GRA.

#### **Avvertenza**

*Una volta terminata l'azione, il veicolo è memorizzato con l'attuale equipaggiamento/allestimento nelle banche dati di Audi.*

- ◆ Cancellare la memoria guasti.
- ◆ Interrogare nuovamente la memoria guasti.



- ◆ Verificare le funzioni del GRA.

### 3.3 Adattamento targhetta dei dati del veicolo Audi A3 (2013-2018)

Modificare manualmente i numeri PR sulla targhetta dei dati del veicolo:

- Se presente, cancellare manualmente “8T0”.
- Immettere manualmente il numero di produzione “8T2” nella zona -7-.

#### **Avvertenza**

La targhetta dei dati del veicolo si trova nel piano manutenzione per il cliente e sul veicolo nella conca della ruota di scorta o sul fondo del vano bagagliaio.

1	WAZZZFY <sup>9</sup>	H2001241																																													
2	FYB BFY	20164574250==1																																													
3	XXXXX	TFSI 1.0 R4																																													
4	XXX XX /XXXXX	08/18																																													
5	DETA	---																																													
6	LZ7S/LZ7S	N2R / EI																																													
7	<table border="1"> <tr> <td>E0A</td> <td>4UE</td> <td>6XC</td> <td>5SL</td> <td>5RU</td> </tr> <tr> <td>1KJ</td> <td>J0P</td> <td>1LF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3FA</td> <td>8T0</td> <td>5TG</td> <td>7X0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9G3</td> <td>0YG</td> <td>0JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TD1</td> <td>3NS</td> <td>8IH</td> <td>U5A</td> <td>QZ7</td> </tr> <tr> <td>1XC</td> <td></td> <td>8Q3</td> <td>9S5</td> <td>8Z6</td> </tr> <tr> <td>7Q0</td> <td>41V</td> <td>7K9</td> <td>4X3</td> <td>DE5</td> </tr> <tr> <td>3L5</td> <td></td> <td>4KC</td> <td>4F2</td> <td>5D1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7MM</td> <td>Q1D</td> <td>4GF</td> </tr> </table>		E0A	4UE	6XC	5SL	5RU	1KJ	J0P	1LF			3FA	8T0	5TG	7X0			9G3	0YG	0JF		TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7	1XC		8Q3	9S5	8Z6	7Q0	41V	7K9	4X3	DE5	3L5		4KC	4F2	5D1			7MM	Q1D	4GF
E0A	4UE	6XC	5SL	5RU																																											
1KJ	J0P	1LF																																													
3FA	8T0	5TG	7X0																																												
	9G3	0YG	0JF																																												
TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7																																											
1XC		8Q3	9S5	8Z6																																											
7Q0	41V	7K9	4X3	DE5																																											
3L5		4KC	4F2	5D1																																											
		7MM	Q1D	4GF																																											
8	99.9	99.9 99.9 9999																																													

### 3.4 Adattamento targhetta dei dati del veicolo Audi A3 (a partire dal 2018)

Modificare manualmente i numeri PR sulla targhetta dei dati del veicolo:

- Se presente, cancellare manualmente “8T0” o “8T9”.
- Immettere manualmente il numero di produzione “8T6” nella zona -7-.

#### **Avvertenza**

La targhetta dei dati del veicolo si trova nel piano manutenzione per il cliente e sul veicolo nella conca della ruota di scorta o sul fondo del vano bagagliaio.

1	WAZZZFY <sup>9</sup>	H2001241																																													
2	FYB BFY	20164574250==1																																													
3	XXXXX	TFSI 1.0 R4																																													
4	XXX XX /XXXXX	08/18																																													
5	DETA	---																																													
6	LZ7S/LZ7S	N2R / EI																																													
7	<table border="1"> <tr> <td>E0A</td> <td>4UE</td> <td>6XC</td> <td>5SL</td> <td>5RU</td> </tr> <tr> <td>1KJ</td> <td>J0P</td> <td>1LF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3FA</td> <td>8T0</td> <td>5TG</td> <td>7X0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9G3</td> <td>0YG</td> <td>0JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TD1</td> <td>3NS</td> <td>8IH</td> <td>U5A</td> <td>QZ7</td> </tr> <tr> <td>1XC</td> <td></td> <td>8Q3</td> <td>9S5</td> <td>8Z6</td> </tr> <tr> <td>7Q0</td> <td>41V</td> <td>7K9</td> <td>4X3</td> <td>DE5</td> </tr> <tr> <td>3L5</td> <td></td> <td>4KC</td> <td>4F2</td> <td>5D1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7MM</td> <td>Q1D</td> <td>4GF</td> </tr> </table>		E0A	4UE	6XC	5SL	5RU	1KJ	J0P	1LF			3FA	8T0	5TG	7X0			9G3	0YG	0JF		TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7	1XC		8Q3	9S5	8Z6	7Q0	41V	7K9	4X3	DE5	3L5		4KC	4F2	5D1			7MM	Q1D	4GF
E0A	4UE	6XC	5SL	5RU																																											
1KJ	J0P	1LF																																													
3FA	8T0	5TG	7X0																																												
	9G3	0YG	0JF																																												
TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7																																											
1XC		8Q3	9S5	8Z6																																											
7Q0	41V	7K9	4X3	DE5																																											
3L5		4KC	4F2	5D1																																											
		7MM	Q1D	4GF																																											
8	99.9	99.9 99.9 9999																																													

